

RIZOCINUS

AGENTE MICROBIAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS

SUSPENSIÓN ACUOSA

Registro ICA productor 00005203

INGREDIENTE ACTIVO:

Purpureocillium lilacinum (*Paecilomyces lilacinus*)

CATEGORÍA:

Insecticida/Nematicida Biológico

GRUPO:


Biológico

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:

Contiene mínimo 1×10^{11} conidios/L

CARACTERÍSTICAS:

Rizocinus® contiene conidios de diferentes cepas del hongo *Purpureocillium lilacinum* (Anteriormente *Paecilomyces lilacinus*). Estos hongos tienen la capacidad de controlar insectos plaga, principalmente del suelo. También controla nemátodos y algunos insectos que atacan las raíces de las plantas cultivadas. Este hongo parasita diferentes estados de los nemátodos, incluyendo huevos. Una vez en contacto con el nemátodo, el hongo se alimenta de sus contenidos corporales, causándole la muerte.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV
LIGERAMENTE TÓXICO / PRECAUCIÓN


COMPOSICIÓN:

Conidios del hongo, adherentes, surfactantes biodegradables, dispersantes y estabilizantes.

CULTIVO	FITOPARÁSITO	DOSIS	APLICACIÓN
Frutales	Nematodos <i>Meloidogyne spp.</i>	1,5 - 3 cc/L	Foliar/Suelo
Hortalizas	Nematodos <i>Meloidogyne spp.</i>	1,5 - 3 cc/L	Foliar/Suelo
Plátano y banano	Nematodos <i>Meloidogyne spp.</i> <i>Helicotylenchus sp.</i> <i>Radophulus sp.</i>	1,5 - 3 cc/L	Foliar/Suelo
Café	Nematodos <i>Meloidogyne spp.</i>	1,5 - 3 cc/L	Foliar/Suelo
Flores	Nematodos <i>Meloidogyne spp.</i> <i>Helicotylenchus sp.</i> <i>Pratylenchus sp.</i> <i>Scutellonema sp.</i>	1,5 - 3 cc/L	Foliar/Suelo

RECOMENDACIONES DE USO:

Es recomendable agitar Rizocinus® antes de ser utilizado. Adicionalmente se recomienda hacer una premezcla inicial en dos litros de agua para lograr una mejor homogenización. Posteriormente se ajusta el volumen deseado, es decir, la cantidad total de la mezcla que va a aplicar en campo. Durante la aplicación procure realizar un buen cubrimiento de la planta y/o del suelo. Es ideal aplicar este producto al suelo con boquillas de alta descarga para lograr una mayor cobertura y penetración a la zona de raíz. Este producto es preferible aplicarlo dentro de un plan preventivo.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV
LIGERAMENTE TÓXICO / PRECAUCIÓN

COMPATIBILIDAD:

Rizocinus® es compatible en los tanques de mezcla con la mayoría de insecticidas. No mezclar con fungicidas de compatibilidad desconocida. Realice siempre pruebas de compatibilidad. Cualquier inquietud o sugerencia, consultar con el departamento técnico de Ecosphaira®.

PRECAUCIONES:

NO aplicar fungicidas tres o cuatro días antes o después de aplicar Rizocinus®.

PRESENTACIONES:



CONTÁCTENOS:

info@ecosphairacolombia.com

Tels: (057) 574 4067 / 310 396 9026



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV
LIGERAMENTE TÓXICO / PRECAUCIÓN